

Do

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

61-625 Poznań
ul. Czarna Rola 4
tel: 61 827-05-00, 827-05-20

TRZCIANKA
WPIEYNEŁS
2017-04-03

fax: 61 827-05-22
e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl
www.poznan.pios.gov.pl

Delegatura WIOŚ w Pile
64-920 Piła
ul. Motylewska 5a
tel: 67 212-23-12, 212-57-77

Nr ewidencyjny 4300/2017

fax: 67 212-72-35
e-mail: pila@poznan.wios.gov.pl

Przewodnicząca Komisji

PROTOKÓŁ KONTROLI NR PIL 11/2017

Sygnatura protokołu	PDI.703.27.2017.BF	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2016 r. poz.1 688 z późn. zm.)	
Identyfikacja kontrolowanego zakładu		
Nazwa zakładu, adres	Gmina Trzcianka, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, Gmina Trzcianka (miejsko-wiejska), Powiat czarnkowsko-trzcianecki	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Instalacje: inna	
Adres kontrolowanej działalności	ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, Gmina Trzcianka (miejsko-wiejska), Powiat czarnkowsko-trzcianecki	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Krzysztof Władysław Czarnecki, Burmistrz	
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	570791129	
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej	Nie dotyczy	
Rejestracja	Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.).	
Telefon/ fax.	+48 67 352 73 04, 67 352 73 11	+48 67 216 37 50
Adres strony internetowej: email	www.trzcianka.pl ratusz@trzcianka.pl	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy	
Przedstawiciel kontrolowanego upoważniony do reprezentacji	Imię i nazwisko Krzysztof Władysław Czarnecki Grażyna Zozula Grażyna Kasperczak Joanna Zienko	Stanowisko Burmistrz Zastępca Burmistrza Sekretarz Gminy Skarbnik Gminy
Udzielający informacji:	Imię i nazwisko	Stanowisko

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Handwritten signature

Handwritten signature

(imię i nazwisko, stanowisko)	Agnieszka Ciemachowska Witold Putyrski	Kierownik Referatu 673527346 aciemachowska@trzcianka.pl Kierownik Referatu
-------------------------------	---	--

Podmiot kontrolowany		
Nazwa	Gmina Trzcianka	
Adres do korespondencji	ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, Gmina Trzcianka (miejsko-wiejska), Powiat czarnkowsko-trzcianiecki	
Regon	570791129	
Rejestracja	Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.).	
Telefon/ fax.	+48 67 352 73 04, 67 352 73 11	+48 67 216 37 50

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	01-02-2017
Data zakończenia kontroli	31-03-2017
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Planowa
Data poprzedniej kontroli	
Okres objęty kontrolą	BIEŻĄCY
Cel kontroli	Kontrola wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi.
Cykl kontrolny	
Informacje zastrzeżone	nie

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Bogdan Filip	Główny Specjalista	03/14
Wykonujący pomiary i badania	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
Osoby uczestniczące w kontroli			

1. Ustalenia kontroli

1.1. Informacje o kontrolowanym podmiocie.

a) **tytuł prawny do instalacji i terenu**, ustalonego w oparciu o dokumenty takie jak: akty notarialne, umowy cywilno-prawne:

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.).

b) **kwalifikacji przedsięwzięcia inwestycyjnego**, instalacji czy zakładu w odniesieniu do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (pozwolenia zintegrowane),

Ewidencja zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej nie podlega zapisom

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 2 z 7

protokół kontroli nr PIL 11/2017

dfw

[Signature]

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Ewidencja zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej nie podlega zapisom rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169).

c) istotnych z punktu widzenia kwalifikacji przedsięwzięcia i ustalenia wymaganych uregulowań formalnoprawnych informacji na temat zdolności produkcyjnej instalacji objętej kontrolą lub rzeczywistej wielkości produkcji,

Ewidencja zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.
Nie wymaga pozwolenia.

d) rodzaju produkcji lub prowadzonej działalności,

Ewidencja zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

1.2. Ustalenia w zakresie przestrzegania zasad ochrony środowiska zgodnie z celem kontroli.

Kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) sprawuje Pan Krzysztof Czarnecki, Burmistrz Trzcianki w myśl art. 9u.1 ww. ustawy.

Liczba mieszkańców Gminy: 23756.

Liczba mieszkańców podłączonych do kanalizacji: 17592.

Liczba mieszkańców nie podłączonych do kanalizacji: 6164.

Liczba nieruchomości związanych z pobytam ludzi na terenie Gminy: 3828.

Liczba nieruchomości podłączonych do kanalizacji: 1910.

Liczba nieruchomości związanych z pobytam ludzi nie podłączonych do kanalizacji: 1.918.

Liczba nieruchomości z przydomową oczyszczalnią ścieków: 135.

Liczba nieruchomości ze zbiornikiem bezodpływowym: 1.783.

Liczba nieruchomości ze zbiornikiem bezodpływowym z umową na opróżniania: 441.

Liczba nieruchomości ze zbiornikiem bezodpływowym bez umowy na opróżnianie: 1.342.

Liczba nieruchomości nie podłączonych do kanalizacji bez zbiornika bezodpływowego i przydomowej oczyszczalni: 0.

Ilość pobranej wody w 2016 r. przez mieszkańców i podmioty gospodarcze zlokalizowane na terenie Gminy razem : 828.511,9 m³.

oraz z rozbiciem na nieruchomości

- podłączone do kanalizacji komunalnej: 636.837 m³.

- posiadające przydomowe oczyszczalnie ścieków: 16.947,2 m³.

- niepodłączone do kanalizacji komunalnej posiadające zbiornik bezodpływowy: 174.727,7 m³.

- niepodłączone do kanalizacji komunalnej nie posiadające zbiornika bezodpływowego: 0,0 m³.

Ilość ścieków przyjętych w 2016 r. na oczyszczalnię ścieków w Trzciance 627 245,0 m³ i oczyszczalnię we Wrzącej 1.226,0 m³ (razem 628 471,0 m³).

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 3 z 7

protokół kontroli nr PIL 11/2017

Ilość ścieków przyjętych na punkt zlewny w Trzciance od przewoźników prowadzących usługę w zakresie wywozu nieczystości płynnych w oparciu o rejestr w 2016 r. 18.769,56 m³.

Ilość wytworzonych ścieków na terenie Gminy Trzcianka w oparciu o przepływomierze, wodomierze lub w przypadku ich braku o normy zużycia wody na mieszkańca: 794.021,0 m³/rok 2016 (oś. w Trzciance i we Wrzącej 628,471,0 m³ + nie podłączeni do kanalizacji 165.550,0 m³).

W 2017 roku gmina dokonała rozliczenia ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania za 2016 roku, w oparciu o zaprowadzoną ewidencję zbiorników bezodpływowych.

Gmina zaprowadziła ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych w myśl art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Ilość ścieków odprowadzonych w 2016 r. łącznie na oczyszczalnię w Trzciance i we Wrzącej oraz punkt zlewny (628 471,0 m³) i na oczyszczalnię przydomowe (16.947,2 m³) wynosi 645.418,2 m³, co stanowi 81,3 % wytworzonych ścieków w gminie, która wynosi 794.021,0 m³ /2016 r..

Ilość ścieków wytworzonych w zbiornikach bezodpływowych i przyjętych na punkt zlewny w 2016 r. wg prowadzonego rejestru wynosi 18769,56 m³, co stanowi 11,21 % wytworzonych ścieków w zbiornikach bezodpływowych, która wynosi 167.372,35 m³ /2016 r.

W oparciu o powyższe inspektor stwierdził, że Gmina Trzcianka prowadzi nieodpowiednio ewidencję zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania co się objawia nie zapewnieniem przekazania do oczyszczania całej ilości wytworzonych ścieków na obszarze Gminy Trzcianka, co narusza art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250).

Gmina podjęła działania w celu poprawy kontroli częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych i przyłączenia nieruchomości do istniejącej kanalizacji ściekowej.

Miejscowości posiadające wodociąg: tabela w załączeniu.

Miejscowości posiadające kanalizację ściekową: tabela w załączeniu.

Miejscowości posiadające kanalizację opadową: tabela w załączeniu.

Obecnie Gmina Trzcianka posiada 1 układ urządzeń kanalizacji ściekowej wyposażony w komunalną oczyszczalnię ścieków w Trzciance. W roku 2016 wyłączono z eksploatacji oczyszczalnię we Wrzącej w wyniku skierowania ścieków na oczyszczalnię w Trzciance.

Władanie urządzeniami wodociągowymi, kanalizacją ściekową, opadową i komunalną oczyszczalnią ścieków Gmina przekazała Zakład Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o. w Trzciance w oparciu o: akt notarialny z dnia 09.12.1999 r. Repertorium „A” numer 7028/1999 oraz tekst jednolity aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Gmina Trzcianka w drogach gminnych we wsi Radolin, Runowo i Biała posiada studzienki zbierające wody opadowe lub roztopowe tzw. guliki.

W toku kontroli Gmina nie przedstawiła sposobu odprowadzania tych wód do środowiska.

W terminie do końca września 2017 r. Gmina Trzcianka zobowiązała się do przeprowadzenia ewidencji urządzeń zbierające wody opadowe lub roztopowe i ustalenia sposobu odprowadzania tych wód do środowiska.

Po zakończeniu ewidencji urządzeń zbierające wody opadowe lub roztopowe Gmina Trzcianka ureguluje sposób odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do środowiska.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 4 z 7

protokół kontroli nr PIL 11/2017

KPOŚK

Uchwałą Nr II/38/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Trzcianka wyznaczono aglomerację Trzcianka o równoważnej liczbie mieszkańców 21.177 w myśl art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.), (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 210) :

system kanalizacji zbiorczej zakończony oczyszczalnią ścieków w miejscowości Trzcianka przy ul. Wspólnej;

obszar aglomeracji wyznaczono na terenie miejscowości:

miasto Trzcianka (kanalizacja 99%),

Radolin (kanalizacja 100%),

Teresin (kanalizacja 100%).

Straduń (kanalizacja 100%),

Smołarnia (kanalizacja 100%),

Biała (kanalizacja 100%),

GOSPODARKA ODPADAMI dot. kanalizacji opadowej

Jednostka kontrolowana nie wytwarzała odpadów w związku z kanalizacją opadową.

Nie wymaga pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Jednostka kontrolowana nie transportowała odpadów.

1.3. Realizacja zarządzeń pokontrolnych.

Nie dotyczy.

1.4. Realizacja obowiązku przedkładania informacji o zakresie korzystania ze środowiska.

Wniesione opłaty:

1.686,32 zł za 2016 r.

Jednostka prowadzi zgodnie z wymogami określonymi w art. 287 i art. 295 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 672, z późn. zm.) ewidencję zawierającą informacje o ilości i jakości pobieranej wody.

Jednostka przedkłada marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane, o których mowa w art. 287 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Poś, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat, w terminie, o którym mowa w art. 285 ust. 2 ustawy Poś, (obowiązek nakłada art. 286 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska).

2. Naruszenia

Lp.	Rodzaj nieprawidłowości	Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	Punkt pozwolenia lub akt prawny (art., par, ust., pkt) lub inny dokument (zgłoszenie, informacje, itp.)
1	W oparciu o powyższe inspektor stwierdził, że Gmina Trzcianka prowadzi nieodpowiednio ewidencję zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania co się objawia nie zapewnieniem przekazania do	Bilans wodno-ściekowy dla Gminy Trzcianka za 2016 r. Zestawienie ewidencji zbiorników	art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 5 z 7

protokół kontroli nr PIL 11/2017

	oczyszczania całej ilości wytworzonych ścieków na obszarze Gminy Trzcianka, co narusza art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.).	bezodpływowych dla miejscowości w Gminie Trzcianka	z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)
2	Gmina Trzcianka w drogach gminnych we wsi Radolin, Runowo i Biała posiada studzienki zbierające wody opadowe lub roztopowe tzw. guliki. W toku kontroli Gmina nie przedstawiła sposobu odprowadzania tych wód do środowiska.	Protokół kontroli PIL 11/2017 Wykaz wyposażenia miejscowości w urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne	art. 122 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U.2015 poz. 469 ze zm.) art. 180 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ((t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 672)

3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Lp.	Rodzaj nieprawidłowości	Podstawa prawna	Imię i nazwisko osoby, która popełniła wykroczenie	Zastosowana sankcja (pouczenie, mandat) lub odmowa przyjęcia mandatu
1				

4. Inne zagadnienia

Kary za naruszenie warunków korzystania ze środowiska.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Poznaniu nie wymierzył za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. kary pieniężnej za przekroczenie warunków pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Pouczenie
2. Upoważnienie
3. Pismo z dnia 01.03.2017 r
4. Bilans wodno-ściekowy dla Gminy Trzcianka
5. Zestawienie ewidencji zbiorników bezodpływowych dla miejscowości w Gminie Trzcianka
6. Wykaz wyposażenia miejscowości w urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne
7. Pismo z dnia 02.03.2017 r

Załączniki dokumentujące naruszenia i nieprawidłowości:

Nr naruszenia	Nr załącznika	Opis
1	N1-1	Bilans wodno-ściekowy dla Gminy Trzcianka za 2016 r.
1	N1-2	Zestawienie ewidencji zbiorników bezodpływowych dla miejscowości w Gminie Trzcianka
2	N2-1	Wykaz wyposażenia miejscowości w urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 6 z 7

protokół kontroli nr PIL 11/2017

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono Pani Agnieszce Ciemachowskiej, Kierownik Referatu

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: nie dotyczy.

Miejsce i data podpisania protokołu: Piła, 31.03.2017 r.

z up. BURMISTRZA

mgr inż. Agnieszka Ciemachowska
Kierownik Referatu Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi
Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

GLÓWNY SPECJALISTA
mgr inż. Bogdan Filip

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

Potwierdzam odbiór 1 egzemplarza protokołu

z up. BURMISTRZA

mgr inż. Agnieszka Ciemachowska
Kierownik Referatu Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi
(podpis)

URZĄD MIEJSKI TRZCIANKI
ul. Sikorskiego 7
64-980 TRZCIANKA
tel. 67 352 73 11, fax 216 37 50

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 7 z 7

protokół kontroli nr PIL 11/2017

do p. KPIA/2017

POUCZENIE O PRAWACH I OBOWIĄZKACH KONTROLOWANEGO

1. Zgodnie z art. 225 § 1 kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r Nr 88 ze zm.) czyn polegający na udaremnieniu bądź utrudnieniu czynności służbowych osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.
2. Kontrolowany podpisujący protokół kontroli może wnieść do niego umotywowane zastrzeżenia i uwagi (art. 11 ust. 2 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska). Kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli i w terminie 7 dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie właściwemu organowi IOŚ (art. 11 ust. 3 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska).
3. Kontrolowany, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o zakwaterowaniu sił zbrojnych, obowiązany jest umożliwić inspektorowi przeprowadzenie kontroli, w szczególności umożliwić dokonanie czynności, o których mowa w art. 9 (art. 10 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska).
4. Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska przy wykonywaniu kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska inspektor uprawniony jest do:
 - wstępu z niezbędnym sprzętem na teren nieruchomości na którym prowadzona jest działalność gospodarcza i do środków transportu,
 - przeprowadzania niezbędnych pomiarów lub badań, w tym pobierania próbek, lub wykonywania innych czynności kontrolnych w celu ustalenia na terenie kontrolowanej nieruchomości stanu środowiska oraz oceny tego stanu w świetle przepisów o ochronie środowiska, a także indywidualnie określonych w decyzjach administracyjnych warunków wykonywania działalności wpływającej na środowisko,
 - żądania wstrzymania ruchu instalacji lub urządzeń oraz powstrzymania się od wykonywania innych czynności w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla pobrania próbek oraz przeprowadzenia badań i pomiarów,
 - oceny sposobu eksploatacji instalacji lub urządzeń, w tym środków transportu,
 - oceny stosowanych technologii i rozwiązań technicznych,
 - żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym dla ustalenia stanu faktycznego,
 - żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli,
 - żądania okazania dokumentów niezbędnych do wymierzenia mandatu lub kary grzywny,
 - oceny sposobu wykonywania pomiarów emisji, ilości pobranej wody oraz odprowadzanych ścieków przez jednostkę prowadzącą pomiary, w tym poprawności sposobu pobierania i analizy próbek.
5. Jeżeli przeprowadzenie niezbędnych pomiarów, w tym pobranie próbek, lub wykonanie innych czynności kontrolnych wymaga specjalistycznej wiedzy lub umiejętności, wojewódzki inspektor ochrony środowiska może upoważnić do udziału w kontroli osobę niebędącą inspektorem, posiadającą taką wiedzę lub takie umiejętności (art. 9 ust. 2a ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska).
6. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska może zażądać od kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej przeprowadzenia postępowania służbowego lub innego przewidzianego prawem postępowania przeciwko osobom winnym dopuszczenia do uchybień i poinformowania go, w określonym terminie, o wynikach tego postępowania i o podjętych działaniach (art. 12 ust. 3 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska).
7. Koszty analiz i wykonywania pomiarów, w tym pobierania próbek, na podstawie których stwierdzono naruszenie wymagań ochrony środowiska, ponoszą jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne, których działalność jest źródłem naruszania tych wymagań (art. 18 ust. 1 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska).

Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią pouczenia i odebrałem 1 egz.

up BURMISTRZA


Grażyna Kasperczak
SEKRETARZ GMINY

Trucianiec

(miejsce, data i podpis kontrolowanego)

Drw

[Handwritten signature]



Zał. nr 2 do p.lz. PIL 11/2017

BURMISTRZ TRZCIANKI

Trzcianka, 13 lutego 2017r.

OR.0052.9.2017.BKZ

UPOWAŻNIENIE


Upoważniam:

- 1/ Agnieszkę Ciemachowską - kierownika Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi,
- 2/ Witolda Putyrskiego - kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej

w Urzędzie Miejskim Trzcianki, do udzielania informacji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodno - ściekowej w gminie Trzcianka podczas kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Pile.

Alw

BURMISTRZ
Krzysztof Czarniecki



Trzcianka, 30 marca 2017r.

OR.0052.33.2017.BKZ

UPOWAŻNIENIE

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.)

u p o w a ż n i a m

Panią Agnieszkę Ciemachowską - kierownika Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi, do podpisania, w imieniu Burmistrza Trzcianki, protokołu z kontroli bilansu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Trzcianka.

BURMISTRZ

Józef Czarniecki

A.C.

Abstract

The purpose of this study is to investigate the effects of a new educational program on student learning outcomes. The study was conducted over a period of six months in a secondary school setting.

The research was conducted using a quasi-experimental design. The sample consisted of 120 students, divided into two groups: an experimental group and a control group. The experimental group received the new educational program, while the control group received the traditional curriculum.

Data were collected through standardized tests and questionnaires. The results showed that the experimental group achieved significantly higher scores on the standardized tests compared to the control group. Additionally, the experimental group reported higher levels of motivation and engagement.

The findings of this study suggest that the new educational program is effective in improving student learning outcomes. Further research is needed to explore the long-term effects of the program and to identify the specific components that contribute to its success.

Zet. nr 3 olo p.k. P/14/2017

Trzcianka, 01.03.2017 r.

**Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Poznaniu
Delegatura w Pile
ul. Motylewska 5
64-920 Pila**


W związku z prowadzoną kontrolą w Urzędzie Miejskim Trzcianki oświadczam, że na terenach wiejskich Gminy Trzcianka w pasach dróg publicznych nie ma sieci kanalizacji deszczowej.

Jednocześnie informuję, że w pasach dróg gminnych we wsi Radolin, Runowo i Biała elementy odwodnienia drogi stanowią tzw. guliki i są to urządzenia „zastane” przez Gminę. Ewidencja tych elementów odwodnienia drogi nastąpi do końca września bieżącego roku.

Z. Uo. Burmistrza
Witold Pietyński
Kierownik Referatu
Gospodarki Przestrzennej
i Infrastruktury Komunalnej

[Signature]

[Signature]



Bilans wodno-ściekowy dla Gminy TRZCIANKA *Zal. nr 4 do p.l. P.l. 11/2017*

Lp.		2016 r.
1.	Liczba mieszkańców Gminy	23.756
1.1.	Liczba mieszkańców podłączonych do kanalizacji	17.592
1.2.	Liczba mieszkańców nie podłączonych do kanalizacji	6.164
2.	Liczba nieruchomości związanych z pobytem ludzi na terenie Gminy	3.828
2.1.	Liczba nieruchomości podłączonych do kanalizacji	1.910
2.2.	Liczba nieruchomości związanych z pobytem ludzi nie podłączonych do kanalizacji	1.918
2.3.	Liczba nieruchomości z przydomową oczyszczalnią ścieków	135
2.4.	Liczba nieruchomości ze zbiornikiem bezodpływowym	1.783
2.4.1.	Liczba nieruchomości ze zbiornikiem bezodpływowym z umową na opróżnianie	441
2.4.2.	Liczba nieruchomości ze zbiornikiem bezodpływowym bez umowy na opróżnianie	1.342
2.5.	Liczba nieruchomości nie podłączonych do kanalizacji bez zbiornika bezodpływowego i przydomowej oczyszczalni	0
2.6.	Liczba nieruchomości na obszarach nieskanalizowanych	1.866
3.	Ilość pobranej wody przez mieszkańców i podmioty gospodarcze zlokalizowane na terenie Gminy łącznie oraz:	828.511,9
3.1.	- podłączone do kanalizacji komunalnej	636.837
3.2.	- niepodłączone do kanalizacji komunalnej	191.674,9
3.2.1.	- posiadające przydomowe oczyszczalnie ścieków	16.947,20
3.2.2.	- niepodłączone do kanalizacji komunalnej posiadające zbiorniki bezodpływowe	174.727,7
3.2.3.	- niepodłączone do kanalizacji komunalnej nie posiadające zbiorników bezodpływowych i przydomowe j oczyszczalnie ścieków	0
4.	Ilość wytworzonych ścieków na terenie gminy	794.021,0
4.1.	Ilość ścieków przyjętych na oczyszczalnię ścieków	628.471,0
4.1.1.	Ilość ścieków przyjętych na oczyszczalnię ścieków poprzez system kanalizacyjny	607.516,2
4.1.2.	Ilość ścieków przyjętych na punkt zlewny	18.769,56
4.1.2.1.	- w oparciu o kontrolę sprawozdań	18.769,56
4.1.2.2.	- w oparciu o przepływomierz	20.954,8
4.2.	Ilość ścieków oczyszczonych w przydomowych oczyszczalniach	16.947,20
4.3.	Ilość ścieków nie przyjętych na punkt zlewny	148.602,79

[Signature]

[Signature]

Załącznik nr 5 do p.k. P/14/2017

Arkusz1

Miejscowość (sołectwo)	liczba mieszkańców wg E-lud	liczba mieszkańców (4+5)	liczba mieszkańców		liczba nieruchomości związanych z pobytem ludzi na terenie miejscowości (wg ewidencji)
			podłączonych do kanalizacji	podłączonych do analizacji	
1	2	3	4	5	6
Biała	991	991		62	
Biernatowo	215	215	0	215	49
Górnica	138	138	0	138	50
Gintorowo	5	5	0	5	2
Kadłubek	81	81	0	81	28
Łomnica	386	386	0	386	106
Niekursko	403	403	0	403	137
Nowa Wieś	420	420	0	420	98
Osiniec	55	55	0	55	17
Pokrzywno	307	307	0	307	26
Przyłeki	305	305	0	305	97
Przyłęg	8	8	0	8	6
Radolin	405	405	387	18	104
Runowo	362	362	0	362	106
Rychlik	382	382	0	382	110
Sarcz	124	124	0	124	40
Siedlisko	966	966	0	966	265
Smolarnia	102	102	69	33	53
Stobno	614	614	0	614	259
Straduń	322	322	270	52	134
Teresin	129	129	110	19	40
Trzcianka	16688	16688	15708	980	1740
Wapniarnia Pierwsza					
Trzecia	198	198	0	198	55
Wrząca	150	150	119	31	28
razem	23756	23756	17592	6164	3828
sprawdzenie	23756	23756	17592	6164	3828

[Handwritten signature]

Arkusz1

liczba nieruchomości związanych z pobytem ludzi na terenie miejscowości						
liczba nieruchomości podłączonych do kanalizacji (9)	liczba nieruchomości niepodłączonych do kanalizacji (12)	liczba nieruchomości niepodłączonych do kanalizacji			z przydomową oczyszczalnią ścieków (13)	
		ze zbiornikiem bezodpływowym				
		Suma (10)	z umową na odpłatnie (11)	bez umowy na odpłatnie		
	9	10	11	12	13	
	28	28	2	26	0	
0	49	47	10	37	2	
0	50	47	9	38	3	
0	2	2	1	1	0	
0	28	27	5	22	1	
0	106	99	24	75	7	
0	137	134	33	101	3	
0	98	86	27	59	12	
0	17	17	5	12	0	
0	26	21	12	9	5	
0	97	96	22	73	2	
0	6	6	3	3	0	
93	11	10	0	10	1	
0	106	104	9	95	2	
0	110	107	21	86	3	
0	40	35	6	29	5	
0	265	235	47	188	30	
35	18	14	4	10	4	
0	259	229	50	179	30	
100	34	32	9	23	2	
36	4	2	0	2	2	
1384	356	338	123	215	18	
0	55	52	14	38	3	
12	16	16	5	11	0	
1910	1918	1783	441	1342	135	
1910	1918	1783	441	1342	135	

Handwritten signatures and marks.

Arkusz1

				suma pobranej wody przez mieszkańców i podmioty gospodarcze zlokalizowane na terenie gminy (17+18)	ilość pobranej wody przez mieszkańców zlokalizowane na terenie gminy	
nie podłączonych do kanalizacji bez zbiornika i przydomowej oczyszczalni ścieków (6-18)	zbiorniki przydomowe podłączone do kanalizacji (17-18)	nie podłączone do kanalizacji (17-18)			podłączone do kanalizacji (suma 19-20 z 1)	niepodłączone do kanalizacji (suma 21-22 z 1)
19	14	15	16	17	18	18
0	17	11	29943		2194	
0		49	5301,8	0	5301,8	
0		50	3544,2	0	3544,2	
0		2	144		144	
0		28	3245	0	3245	
0		106	9086,2	0	9086,2	
0		137	9291,2	0	9291,2	
0		98	12499,7	0	12499,7	
0		17	1937,2	0	1937,2	
0		26	5616,35	0	5616,35	
0		97	9255,2	0	9255,2	
0		6	230,4	0	230,4	
0		11	9081	8369	712	
0		106	10564,3	0	10564,3	
0		110	10614,8	0	10614,8	
0		40	3346,8	0	3346,8	
0		265	27645,3		27645,3	
0	5	13	5290,4	3938	1352,4	
0		259	22352	0	22352	
0	2	32	8716,8	6178	2538,8	
0	1	3	3744	3493	251	
0	27	329	623085,05	584571	38514,05	
0		55	5973	0	5973	
0		16	8004,2	2539	5465,2	
0	52	1866	828511,9	636837	191674,9	
0	52	1866	828511,9	636837	191674,9	

flw 

Arkusz1

szkaficow i podmioty gospodarce y					ilosc wytworzony
niepodlaczone do kanalizacji					ilosc sciekow przyjetych na oczyszczaln
posiadajace przydomowe oczyszczalnie	zbiorniki bezodplywowe	bez zbiornikow oczyszczalni	ilosc wytworzonych sciekow (23+27+29)	ilosc sciekow przyjetych na oczyszczalnę (24+25)	ilosc sciekow przyjetych na oczyszczalnę przez system kanalizacyjny
18	20	21	22	23	24
0	2194	0	28627,32	26509,02	26471,40
236	5065,8	0	5316,56	141,51	0,00
201,6	3342,6	0	3559,27	144,52	0,00
0	144	0	144,23	2,23	0,00
93	3152	0	3273,08	269,23	0,00
883,6	8202,6	0	9113,76	264,26	0,00
402	8889,2	0	9370,41	759,56	0,00
1812	10687,7	0	11880,36	773,51	0,00
0	1937,2	0	1947,45	98,25	0,00
604	5012,35	0	5764,39	1419,53	0,00
411	8844,2	0	9328,42	702,44	0,00
0	230,4	0	237,38	66,93	0,00
65	647	0	8530,68	7983,68	7983,68
407	10157,3	0	10580,08	170,48	0,00
488	10126,8	0	10345,09	476,99	0,00
707	2639,8	0	3355,06	79,21	0,00
3061,8	24583,5	0	27997,78	4116,43	0,00
831,2	521,2	0	5114,21	3805,76	3756,69
4212,2	18139,8	0	22591,07	2608,98	0,00
106	2432,8	0	8438,06	5848,26	5893,56
141	110	0	3483,18	3332,18	3332,18
1968	36546,05	0	595318,84	566075,43	557656,59
316,8	5656,2	0	5982,31	89,26	0,00
0	5465,2	0	3722,00	2632,55	2422,10
16947,2	174727,7	0	794020,99	628471,00	607516,2
					607516,2
16947,2	174727,7	0	794020,99	628471,00	607516,20

Handwritten signatures and initials.

Arkusz1

ch ścieków na terenie miejscowości

Wielkość nadobrotyszczalności						
ilość ścieków przyjętych na punkt zlewny	ilość ścieków oczyszczonych w przydomowych oczyszczalniach	ilość wody zużytej na cele gospodarcze	ilość ścieków nieprzyjętych na punkt zlewny	% wywiezionych ścieków do wytworzonych w zb. bezodpływowych		
25	26	27	28	29	30	
33,7	37,62	0	42	2118,3	1,57%	
126,75	141,51	236	0	4939,05	2,50%	
129,45	144,52	201,6	0	3213,15	3,87%	
2	2,23	0	0	142	1,39%	
241,15	269,23	83	0	2910,85	7,65%	
236,7	264,26	883,6	0	7965,9	2,89%	
680,35	759,56	402	0	8208,85	7,65%	
692,85	773,51	1812	700	9294,85	6,94%	
88	98,25	0	0	1849,2	4,54%	
1271,59	1419,63	604	0	3740,76	25,37%	
628,92	702,14	411		8215,28	7,11%	
59,95	66,93	0		170,45	26,02%	
0	0,00	65	165	482	0,00%	
152,7	170,48	407	2	10002,6	1,50%	
426,35	475,99	488	319,35	9381,1	4,35%	
70,95	79,21	707	0	2568,85	2,69%	
3688,95	4118,43	3061,8	77	20817,55	15,05%	
43,95	49,07	831,2	0	477,25	8,43%	
2336,91	2608,98	4212,2	33	15769,89	12,91%	
49	54,70	106	0	2383,8	2,01%	
0	0,00	141	100	10	0,00%	
7540,89	8418,84	1968	1729,75	27275,41	21,66%	
79,95	89,26	316,8	0	5576,25	1,41%	
188,5	210,45	0	4187,25	1089,45	14,75%	
18769,56	20954,8	16947,2	7365,35	148602,79	11,21%	
	20954,8					
18769,56	20954,80	16947,2	7355,35	148602,79	11,21%	

Handwritten signatures and initials.

liczba kontrolna- ilość zużytej wody na mieszkańca - zbiorniki i oczyszczalnie	31	32
	2,89	2,51
	2,05	2,05
	2,14	2,14
	2,40	2,40
	3,34	3,34
	1,96	1,96
	1,92	1,92
	2,34	2,34
	2,94	2,94
	1,52	1,52
	2,53	2,53
	2,40	2,40
	2,53	1,83
	2,43	2,43
	2,25	2,25
	2,25	2,25
	2,38	2,38
	3,42	4,32
	3,03	3,03
	4,07	2,26
	0,66	2,86
	3,13	3,10
	2,51	2,51
	3,44	2,12
	2,49	2,88
	2,49	2,88

usługi hotelowe

ośrodek wypoczynkowy

w tym zakłady pracy

Handwritten signatures and initials

wykaz ilościowy mieszkańców wg miejscowości, wodociągów,
kanalizacji sanitarnej i kanalizacji wód opadowych

lp	sołectwo	miejscowość	liczba stałych mieszkańców	wodociąg	kanalizacja ściekowa	kanalizacja opadowa
1		Biała	991	1	1	1*
2		Kadłubek	81	1	0	
3	Biała	Osiniec	55	1	0	
4	Biernatowo	Biernatowo	215	1	0	
5	Górnica	Górnica	138	1	0	
6	Łomnica	Dłużewo	84	1	0	
7		Łomnica	220	1	0	
8		Łomnica Folwark	44	1	0	
9		Łomnica Młyn	3	0	0	
10	Łomnica	Łomnica Pierwsza	35	1	0	
11	Niekursko	Niekursko	403	1	0	
12		Nowa Wieś	349	1	0	
13	Nowa Wieś	Rudka	71	1	0	
14		Kępa	56	1	0	
15	Pokrzywno	Pokrzywno	251	1	0	
16	Przyłęki	Przyłęki	305	1	0	
17	Radolin	Radolin	405	1	1	1*
18	Runowo	Runowo	362	1	0	1*
19	Rychlik	Rychlik	382	1	0	
20	Sarcz	Sarcz	124	1	0	
21	Siedlisko	Siedlisko	966	1	0	
22		Gintorowo	5	0	0	
23	Smolarnia	Smolarnia	102	1	1	
25	Stobno	Stobno	614	1	0	
26		Przyłęg	8	0	0	
27	Straduń	Straduń	322	1	1	
28	Teresin	Teresin	129	1	1	
29	Trzcianka	Trzcianka	16688	1	1	1
30	Wapniarnia Pierwsza	Wapniarnia Pierwsza	92	0	0	
32	Wapniarnia Trzecia	Wapniarnia Trzecia	106	0	0	
33	Wrząca	Wrząca	150	1	1	
	razem		23756	26	7	1


1* - elementy kanalizacji opadowej w postaci pojedynczych gulków.

Kierownik Referatu
Jednostwa, Ochrony Środowiska
i Rozwoju Wsi

inż. Agnieszka Ciemachowska

Kierownik Referatu
Gospodarki Przestrzennej
i Infrastruktury Komunalnej

Witold Pułnyński



Zat. nr 7 do p.6.712 11/2017

Trzcianka, 2017-03-02

**Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Poznaniu
Delegatura w Pile
ul. Motylewska 5
64-920 Pila**

W związku z prowadzoną przez Inspektora WIOŚ Pana Bogdana Filipa kontrolą dotyczącą gospodarki wodno – ściekowej w gminie Trzcianka, proszę o przedłużenie terminu kontroli do 24 marca 2017r. Powyższe związane jest z koniecznością uzupełnienia prowadzonych rejestrów zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków o dane dotyczące zużytej wody pobieranej z wodociągu i z ujęcia własnego oraz o liczbę mieszkańców zamieszkujących nieruchomość. Z uwagi na fakt, że osoba do której obowiązków należy między innymi prowadzenie spraw wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, w tym prowadzenie ww. rejestrów, przebywa na urlopie macierzyńskim, dane te przygotowywane są przez osobę ją zastępującą, która jednocześnie prowadzi wszystkie sprawy związane z gospodarką odpadami.

BURMISTRZ

Krzysztof Czarniecki

Ala



